

SISTEMA DE ROTULACIÓN GENERAL

DANATELA

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS • SEÑALES DE PROHIBICIÓN
SEÑALES DE USOS OBLIGATORIOS • SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS




SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD
SEÑALES DE ORIENTACIÓN • SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL



CARACTERÍSTICAS GENERALES DANATELA

DANATELA



- DANATELA, es un sistema de rotulación general.
- Versátil, con la posibilidad de posicionamiento de 0° a 180° (de 45° en 45°).
- Diseño moderno y fácilmente integrable en interiores (hoteles, hospitales, grandes superficies, empresas, etc...).
- Realizado en perfiles de aluminio anodizado, acabado natural y terminales en poliamida.
- Paneles serigrafados con dos tipos de soportes:
Metacrilato o paneles composite de aluminio y poliestireno de 3 mm de grosor.





SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

DANATELA

DIMENSIONES

210 x 210
210 x 297
420 x 420
594 x 594



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119




120



121



122





SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211

DANATELA

DIMENSIONES

210 x 210
210 x 297
420 x 420
594 x 594



RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN



301



302



303

DIMENSIONES

210 x 297
297 x 420
420 x 594



304



305



306

DIMENSIONES

210 x 81
297 x 117
420 x 168
594 x 240



307



308



309



310



311



312





SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

NORMA UNE 23-034-88

SALIDA

U300

↑ SALIDA ← SALIDA ← SALIDA ↙ SALIDA ↓ SALIDA

U301 U302 U303 U304 U305

SALIDA ↑ SALIDA ↗ SALIDA → SALIDA ↘ SALIDA ↓

U306 U307 U308 U309 U310



U100

↑ □ ↙ □ ← □ ↘ □ ↓ □

U101 U102 U103 U104 U105

□ ↑ □ ↗ □ → □ ↘ □ ↓

U106 U107 U108 U109 U110



U200



U201

↑ | ↙ | ← | ↘ | ↓ |

U202 U203 U204 U205 U206

| ↑ | ↗ | → | ↘ | ↓

U207 U208 U209 U210 U211

SALIDA DE EMERGENCIA

U400

↑ SALIDA DE EMERGENCIA ← SALIDA DE EMERGENCIA ← SALIDA DE EMERGENCIA ↙ SALIDA DE EMERGENCIA ↓ SALIDA DE EMERGENCIA

U401 U402 U403 U404 U405

SALIDA DE EMERGENCIA ↑ SALIDA DE EMERGENCIA ↗ SALIDA DE EMERGENCIA → SALIDA DE EMERGENCIA ↘ SALIDA DE EMERGENCIA ↓

U406 U407 U408 U409 U410

→ | | ← | ↓ | ↑

U500 U501 U502 U503

DIMENSIONES

297 x 105
420 x 148
594 x 210

402 x 105
568 x 148
804 x 210

DIMENSIONES

224 x 224
447 x 447
670 x 670

447 x 224
670 x 447
1340 x 670

DIMENSIONES

224 x 224
447 x 447
670 x 670

447 x 224
670 x 447
1340 x 670


DIMENSIONES

297 x 148
420 x 210
594 x 297

402 x 105
568 x 148
804 x 210



DIMENSIONES

320 x 160
632 x 316
948 x 474



SISTEMA DE ROTULACIÓN GENERAL

DANATELA



Modelo patentado


Sicogravi
DISTRIBUIDOR

c / Molí d'en Ginestar, 34 • 08291 • Ripollet • (Barcelona)
Tel. / Fax. 93 592 24 03
www.sicogravi.com